



Tõrjevahend ulukikahjustuste vältimiseks

Põhja Tsoon, Mai 2012



TRICO - ülevaade

- Tõrjeefekt seisneb lõhnas
- Emulsioon (õli-vees)
- Toimeaine = lambarasv (65 g/L)
 - Lisa I kinnitamine septembris 2009
(Dir. 2008/127/EC)
 - Lisa II kooskõlastus “loodusliku toote kinnitus”
soovitatud EGTOP poolt detsembris 2011
(Reg. (EC) No 889/2008)
 - EFSA lõppraport avaldatud jaanuaris 2012
(EFSA Journal 2012;10(1):2525)



TRICO - kasutuskohad metsanduses



TRICO – kasutuskohad põllumajanduses



TRICO – soovitatavad kasutuskohad

- **Metsandus**
- Viinamarjakasvandus
- Põllukultuurid (mais, sojauba, päevalill, raps)
- Istandused



TRICO - kasutamine



- kerge kasutada
 - kasutusvalmis (metsandus), lahjendada (põllukultuurid)
 - pritsitav
- hea katvusega (10 - 20 l/ha)



TRICO - lisainformatsioon

Ohtlikud koostisained: Puuduvad


Ohutusteave:

- S2 Hoia lastele kättesaamatus kohas.*
- S13 Hoia eemale joogist, söögist ning loomasööda kohtadest.*
- S20/21 Kasutamise ajal ära söö, joo ega suitseta.*
- S24/25 Väldi kokkupuudet naha ja silmadega.*
- S29/35 Ära vala kanalisatsiooni, hävita toode ning pakend ohutul moel.*
- S37 Kanna kindaid.*



TRICO – kasutuspiirkonnad

- ★ taotlus rahuldatud
- ☆ taotlus läbivaatamisel
- ★ taotlus planeeritud (turule lubatud jaanuaris 2013).



TRICO – Hindamisprotseduur Põhja Tsoonis

- Austria: hindamine viidud läbi ühtsete põhimõtete kohaselt, Lisas I kirjeldatud menetluses. Täismahus on saadaval inglisekeelne raport.
- Rootsi: siseriikliku seadusandluse järgi , ei kohaldata Lisa I menetlust. Rootsi on valmis toetama taotlusi Põhja Tsooni siseselt, aga ühtsete põhimõtete kohaselt läbi viidud hindamisakti pole tehtud.
- Soome: tsonaalne, vastastikune tunnustamine Austriaga, koos Soome toetusega (taotlus 02/2012)
- Taani: taotlus vastavalt siseriiklikule seadusandlusele (taotlus 02/2011)





Kaart. Temperatuuri ning sademetehulga muutusest tulenevad mõjud Euroopas

- Boreaalne kliima
 - + temperatuur
 - + taimekasv
- Mereline paraskliima
 - + temperatuur
 - ± taimekasv
- Mandriine paraskliima
 - + temperatuur
 - ± sademed
 - ± taimekasv
- Vahemereline kliima
 - sademed
 - taimekasv
 - + tuleoht

http://ec.europa.eu/agriculture/analysis/external/euro_forests/factsheets_en.pdf

