

TRICO

Taimekaitsevahend. Repellent.

Toimeaine: lambarasv 64,6 g/l

Eesti reg-nr: 0495/30.01.13

Metskitsede, hirvede ja põtrade peletamise vahend kahjustuste vältimiseks metsanduses okas- ja lehtpuudel ning põllumajanduses rapsil.

Preparatiivne vorm: emulsioon, õli vees

Valmistamise kuupäev ja partii nr: vaata pakendil

Pakendid: 5 l ja 10 l

Enne kasutamist keerake pakendi põhi ülespoole ja segage, loksutades 2-3 korda!

Loa haldaja/tootja, lõpliku tooteklassifikatsiooni ja levitamise eest vastutav:

Kwizda Agro GmbH,

Universitätsring 6, A-1010, Viin

telefon: +43 (0) 5997710

SAREA

® registered trade mark of the Kwizda Agro GmbH group

triipkood: 9003455297545

Kwizda Agro

C053071-06

Maaletooja:

Systemseparation Ltd

71 Brunswick St. Edinburgh, Lothian

United Kingdom EH7 5HS

Mob: +3725100153

info@systemseparation.ee

www.systemseparation.ee

Vältimaks ohtu inimestele ja keskkonnale tuleb järgida kasutusjuhendi nõudeid.

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Hoida eemal toiduainest, joogist ja loomasöödast.

Käitlemise ajal söömine, joomine ja suitsetamine keelatud. Vältida kemikaali sattumist nahale ja silma. Mitte valada kanalisatsiooni, kemikaal ja pakend tuleb hävitada ohutult. Kanda sobivaid kaitsekindaid. Vältida vahendi või selle pakendi vette sattumist (Seadmeid pinnavee lähedal mitte puhastada/Vältida saastamist läbi lauda ja teede drenaažide).

Kahjutustamine: Ärge visake ära jääke koos olmeprügiga või ärge valage kraanikaussi ega tualetti. Jäägid anda üle ohtlike jäätmete käitlejale.

Esmaabi:

Kui kasutada vastavalt juhendile, tervisekahjustusi ei teki.

Mürgitussümptomite tekkimisel lõpetada koheselt töö ning pöörduda arsti poole.

Sissehingamisel: viibida värskes õhus ning kaebuste tekkimisel konsulteerida arstiga.

Kontakt nahaga: eemaldada kõik määratud riided ning jalanõud; pesta vee ja seebiga ning loputada rohke veega.

Kontakt silmadega: loputada avatud silmi rohke veega vähemalt 10 minutit, püsiva ärrituse korral konsulteerida silmaarstiga.

Pärast allaneelamist: viivitamatult pöörduda arsti poole ning näidata pakendit ja/või etiketti.

Ladustamine:

Ladusta ainult originaalpakendis. Temperatuur ladustamisel 0°C kuni +30°C.

Originaalpakendi vastupidavusaeg vähemalt 2 aastat. Avatud pakendid tuleks realiseerida niipea kui võimalik. Mitte mingil tingimusel lisada originaalpakendile juba kord välja kallatud ning kasutatud ainet.

Puhastamine:

Peale iga töötsükli lõppu on vajalik puhastada pritsimisvahendid. Selleks võib kasutada vett või puhastusvahendeid.

Pakendi korduvkasutamine on keelatud. Tühjad pakendid loputada 3 korda puhta veega ja viia ohtlike jäätmete kogumiskohta.

Kasutusjuhend

Metsamajanduses:

Lehtpuu- ja okaspuumetsades kasutada **10-20 l/ha** metskitsede, põtrade ja punahirve tekitatavate **talviste kahjustuste tekkimise eest** - pritsida lahjendamata toodet sügisel. Piisab maksimaalselt ühest pritsimiskorrast.

Lehtpuu- ja okaspuumetsades kasutada **10-20 l/ha** metskitsede, põtrade ja punahirve tekitatavate **suviste kahjustuste tekkimise eest** – kasutada lahjendamata toodet vegetatsiooniperioodil. Piisab maksimaalselt ühest pritsimiskorrast.

Omadused ja toimemehhanism:

Trico toimib tõrjevahendina tänu oma lõhna- ja maitseomadustele. Tõrjevahendile on lisatud värvainet identifitseerimiseks.

Kasutamine metsanduses:

Teatud puuliigid, eriti nende tipuvõrsed äsja istutatud metsakultuurides on kahjustatud peamiselt metskitse ja punahirve poolt. Süstemaatiline TRICO kasutamine äsjaistutatud metsakultuuridel tagab häirimatu puu kasvu ilma selle väärtust vähendamata. TRICO pritsitakse kaitset vajavatele aladele sügisel talviste kahjustuste ärahoidmiseks või kevadel vegetatsiooniperioodi jooksul suviste kahjustuste ärahoidmiseks.

Pritsimine:

Enne kasutamist toodet loksutada. TRICO on kasutamiseks valmis ja seda saab pritsida, kasutades käsipritse või seljas kantavaid pritse. Töötle TRICO-ga kaitset vajavaid taimeosi. Töödeldes kuumaga ilmaga, ärge pritsige otse noortele võrsetele. Et moodustada püsiv kiht, peab Trico saama aega täielikult kuivada. Kui on oodata sademeid või kui aine ei pruugi enne vihma või udu tõttu ära kuivada, tuleb pritsimine lõpetada.

Vajalik kogus: kogus sõltub kasutuskohest, taimede suurusest ning tihedusest. Üldjuhul kogus 10 l/ha või enam. Värvimarker hõlbustab kontrolli vajaliku koguse üle pritsimise ajal.

Kasutamine põllumajanduses:

Raps

Ulukid eelistavad rapsi noori taimi. Süstemaatiline Trico kasutamine noortel taimedel tagab nende segamatu kasvu.

Kasutusaeg:

Uute kahjustuste tekkides alates 2-lehe faasist kuni õitsemiseni.

Pritsimine:

Kanna TRICO-t kaitset vajavatele noortele võrsetele süstemaatiliselt. Kuuma ilmaga tuleks pritsida Trico hommikul või õhtul. Mitte pritsida kuuma ilmaga. Selleks, et moodustuks püsiv kiht, peab Trico saama aega täielikult kuivada. Kui on oodata sademeid või kui kiht ei pruugi enne vihma või udu tõttu ära kuivada, tuleb pritsimine lõpetada.

Kulunorm: 15 l/ha lahustatud 200-300 l vees. Maksimaalselt 4 pritsimist intervalliga 7 päeva.

Segatavus:

Kasuta TRICO't eraldi (ära sega teiste ainetega). Nädal enne ja pärast TRICO kasutamist ei tohi lehti muude ainetega töödelda.